

第 5 章 使用超链接

知识目标

- ◎ 了解什么是超链接
- ◎ 了解创建超链接的方法
- ◎ 掌握超链接的管理方法

技能目标

- ◎ 熟练运用创建文本、图像、锚点等超链接的方法
- ◎ 熟练运用链接检查器的使用方法
- ◎ 熟练运用利用链接检查器管理超链接的方法
- ◎ 熟练运用批量替换链接的方法

在网页中利用超链接技术可以实现从源文件跳转到目标文件等内容。本章将介绍超链接的基本概念,并重点阐述如何在网页中创建各种超链接,包括锚点链接、E-mail 链接、空链接和文件下载链接,最后介绍如何管理站点中的超链接。

5.1 超链接概述

本节介绍网页超链接的基本概念和分类,以及超链接的创建方法。

1. 超链接的概念

超链接,又称超级链接或链接,是指从源端点指向目标端点的连接关系。当鼠标指针单击 HTML 文件(也称源文件)中的一些文字(也称为热字)或图像时,浏览器可以跳转到相应的 HTML 文件或图像文件(也称为目标文件)等内容,此时就称这些源文件的文字或图像与相应的 HTML 目标文件或图像文件建立了超链接。

超链接的目标可以是另一个网页,也可以是本网页上的不同位置,还可以是一张图片、一个电子邮件地址、一个文件,甚至是一个应用程序。在一个网页中用来作为超链接的对象即源文件,可以是一段文本或者是一张图片。当浏览者单击已经链接的文字或图片后,链接目标将显示在浏览器上,并且根据目标的类型打开或运行。

默认情况下,网页中的文字超链接都使用蓝色字体显示,用户也可以自己设置成其他颜色。文字下面有一条下划线,当移动鼠标指针到该超链接上时,鼠标指针就会变成小手的形状,单击就可以直接跳到这个超链接所指向的网页或 Web 网站。如果用户已经浏览过某个

超链接,这个超链接的文本颜色就会发生改变(默认为紫色)。

2. 超链接的分类

超链接根据分类的依据不同,可以分成不同的种类。

根据创建链接对象的不同,可以将超链接分为文本链接、图像链接和表单链接。

(1)文本链接就是在文本对象上创建的超链接,如图 5-1 所示。

(2)图像链接就是在图像、Flash 对象上创建的超链接,如图 5-2 所示。

(3)表单链接是一种比较特殊的超链接,当用户填写完表单,单击页面上的“提交”按钮或其他按钮提交内容时,会自动跳转到目标页面,如图 5-3 所示。



图 5-1 文本链接



图 5-2 图像链接



图 5-3 表单链接

根据目标端点的位置及方式的不同,可以将超链接分为外部链接、内部链接、局部链接和 E-mail 链接 4 种。

(1)外部链接指跳转到的页面是站点外的页面。外部链接可实现网站与网站之间页面的跳转,从而将访客的浏览范围扩大到整个网络。例如,网站首页常用的友情链接就是外部链接。

(2)内部链接的目标端点为站点内的其他页面,如站点导航就是内部链接。

(3)局部链接也称锚点链接,指跳转到页面本身或其他页面某一指定位置的链接。局部链接通过文档中的“命名锚记”对话框来实现。

(4)E-mail 链接即为电子邮件链接,当需要进行电子邮件操作时,可创建电子邮件链接。访问者单击电子邮件链接后,系统会自动启动电子邮件程序,可在其中编写好邮件,并发送到指定的邮箱中。

3. 超链接的路径

在创建超链接时,路径的设置十分重要。如果路径设置不正确,则可能导致无法跳转或跳转到不正确的页面。超链接的路径主要有绝对路径、文档相对路径、站点根目录相对路径 3 种。

(1)绝对路径链接主要用于创建具有固定网址的外部链接,如友情链接。创建绝对路径链接时,需要给出目标端点完整的 URL,如 <http://www.baidu.com>。

(2)文档相对路径链接主要用于创建站点的内部链接,它使用目标端点页面相对于当前页面所在的位置来创建链接路径。

(3)站点根目录相对路径链接和文档相对路径链接相似,但使用的参照是站点的根目录。

4. 超链接的创建方法

要创建超链接,通常可以使用两种不同的方法:一种是利用“属性”面板创建超链接,另一种是使用菜单命令创建超链接。

1) 使用“属性”面板创建超链接

(1) 选择页面内的文本,即热字,然后在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中设置目标端点,如图 5-4 所示。



图 5-4 利用“属性”面板创建超链接

(2) 如果链接的目标端点位于站点内,用户可以单击右侧的“浏览文件”按钮,打开“选择文件”对话框。

(3) 从“选择文件”对话框中选定要跳转到的页面,用户还需要从“属性”面板的“目标”下拉列表框中选择以何种方式跳转到目标页面。

2) 使用菜单命令创建超链接

欲使用菜单命令创建超链接,首先选择热字,然后选择“修改”→“创建链接”命令,在弹出的“选择文件”对话框中,选定要跳转到的页面。然后从“属性”面板的“目标”下拉列表框中选择以何种方式跳转到目标页面即可。

在 HTML 中允许超链接以 4 种不同的方式跳转到目标页面:

- `_blank`: 单击文本链接后,目标页面会在一个新窗口中打开。
- `_parent`: 单击文本链接后,在上一级浏览器窗口中显示目标页面,常被应用于框架页面中。
- `_self`: Dreamweaver 的默认设置,单击文本链接后,在当前浏览器窗口中显示目标页面。
- `_top`: 单击文本链接后,在最顶层的浏览器窗口中显示目标页面。


5.2 创建超链接

本节着重介绍如何创建文本超链接、图像链接、锚点链接、E-mail 链接、空链接等各种类型的超链接。

5.2.1 创建文本超链接

文本超链接是网页中最常见的超链接类型,当鼠标指针经过页面上的某些文本时,这些文本就会出现下划线或文本的颜色、字体发生改变。创建文本超链接的方法如下:

(1) 在 Dreamweaver CS4 中打开 `chapt5-1.html` 文档,选择导航栏中的“教学研究”文本。

(2) 选择“插入”→“超级链接”命令,或在“插入”栏的“常用”选项卡中单击“超级链接”按钮,打开“超级链接”对话框,如图 5-5 所示。

(3) 在“链接”下拉列表框中输入链接的目标文档“`chapt5-2.html`”,也可以单击右边的“浏览文件”按钮,打开“选择文件”对话框。

(4) 选择链接的目标文件后,在“选择文件”对话框中的“相对于”下拉列表框中选择“文档”选项,表示使用相对于源文档的相对路径。单击“确定”按钮返回“超级链接”对话框。




图 5-5 “超级链接”对话框

(5)在“目标”下拉列表框中选择_blank 选项,表示在一个新的页面中打开目标文件;在“访问键”文本框中设置链接的快捷键,也就是 Alt 加 26 个字母中的任意一个,将焦点切换到文本链接;通过“Tab 键索引”文本框,可以设置 Tab 键切换的顺序。以上这些项也可以都不设置。

(6)单击“确定”按钮,结束设置。在“属性”面板中单击“页面属性”按钮,也可以选择“修改”→“页面属性”命令,打开“页面属性”对话框,然后单击“分类”列表中的“链接(CSS)”选项,切换到“页面属性”的“链接(CSS)”选项。

(7)单击“链接颜色”颜色选择器右边的下三角形按钮,在打开的调色板中选择合适的颜色,也可以在右边的文本框中直接输入颜色值,如“#0000FF”。使用相同的方法可以设置“已访问链接”、“变换图像链接”和“活动链接”等选项的颜色。

(8)在“下划线样式”下拉列表框中选择合适的下划线出现的时机,如“仅在变换图像时显示下划线”选项,如图 5-6 所示。



图 5-6 “链接(CSS)”选项

(9)设置完成后,单击“确定”按钮关闭对话框,最后保存文件。

下面对“页面属性”的“链接”选项中的部分项目进行说明:

- “链接字体”下拉列表框:用于设置链接文本的字体,另外,还可以对链接的字体进行加粗和倾斜的设置。
- “链接颜色”:设置链接没有被单击时的静态文本颜色。
- “已访问链接”:设置链接被单击后的链接文本的颜色。
- “变换图像链接”:设置将光标移到链接上时文本的颜色。
- “活动链接”:设置对链接文本进行单击时的颜色。



请注意

为了快速设置文本链接,可以首先选择需要设置文本链接的源文本,再在“属性”面板的“链接”下拉列表框中直接输入链接的目标文件的 URL。在“目标”下拉列表框中选择合适的目标文件跳转方式,如“_blank”。

5.2.2 创建图像链接

图像链接就是在图像、Flash 对象上创建的超链接,是一种比较常用的链接方式。用户可以为整个图像创建链接,也可以为同一张图像创建多个热点区域,然后分别为这些热点区域创建链接。

1. 为整个图像创建图像链接

为整个图像创建图像链接,和创建文本链接基本相似。选择需要创建图像链接的图像,然后在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入链接的目标位置即可。

2. 图像地图

图像地图,也称为图像热区、图像热点,就是为图像绘制一个或几个特殊区域,并为这些区域添加链接。要创建图像地图,首先就要在图像上创建热点区域。可以通过“属性”面板上的矩形、圆形和多边形热点工具建立需要的热点区域,如图 5-7 所示。



图 5-7 图像热点建立工具

创建图像地图的具体步骤如下:

(1)在 Dreamweaver CS4 中打开需要创建图像地图的文档,如 chapt5-3. html,在文档中插入图像。

(2)在“属性”面板中单击“矩形热点工具”按钮,接着在图像的适当位置画一个矩形。

(3)在“属性”面板的“链接”文本框中输入链接的目标文档的 URL,也可以直接单击右边的“浏览文件”按钮,在弹出的“选择文件”对话框中选择链接的目标文档,并在该对话框中的“相对于”下拉列表框中选择“文档”,表示使用相对于源文档的相对路径。然后单击“确定”按钮。

(4)在“目标”下拉列表框中选择“_blank”,表示在一个新的窗口打开目标文档。在“替换”下拉列表框中输入“南山”,作为当由于网络速度过慢等原因不能显示图像时,网页上显示的文字,如图 5-8 所示。




图 5-8 图像地图的“属性”面板

(5)设置完成后,保存文档,即可完成图像地图的创建。

5.2.3 创建锚点链接

锚点链接,又称局部链接,就是链接的目标在本页面的另一位置或其他页面的某一指定位置的链接,由于该链接的目标使用锚点指明,故称为锚点链接。创建锚点链接首先需要命名锚点,即在文档中设置锚点,这些锚点标记(锚记)通常放置在文档的特定主题处或顶部,然后在“属性”面板中设置指向这些锚点的超链接来链接到文档的特定位置。

1. 创建目标在本页面的锚点链接

创建目标在本页面的锚点链接的步骤如下:

(1)在 Dreamweaver CS4 中打开 chapt5-1. html 文件,将光标定位在文档下部的“资料手册”的前面,然后选择“插入”→“命名锚记”命令,或在“插入”面板的“常用”选项卡中单击“命名锚记”按钮,弹出如图 5-9 所示的“命名锚记”对话框。



图 5-9 “命名锚记”对话框

(2)在“锚记名称”文本框中输入 z1sc 作为锚记的名称后,单击“确定”按钮,即在光标位置插入一个锚记。


(3)在文档的导航栏部分选择标题“资料手册”,在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入锚记名称 #z1sc,或者将“链接”下拉列表框右边的“指向文件”图标  拖到锚记名称 #z1sc 上,如图 5-10 所示。



图 5-10 设置锚点超链接

2. 创建目标在其他网页的锚点超链接

如果创建的锚点超链接的目标在另外一个网页中,则打开目标网页,并在其中先创建一个锚点,然后在源文档中创建链接。例如,源端点在 chapt5-1. html 中的“网络操作系统及网站系统管理”中,创建一个目标端点在 chapt5-2. html 中、锚点为 #os 的锚点链接,步骤如下:

(1)在 Dreamweaver CS4 中打开目标文件 chapt5-2. html,按照上述的方法,在合适的位置创建一个锚记,其名称为 os,保存文档。

(2)打开源文档 chapt5-1. html,选择文本“网络操作系统及网站系统管理”后,在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入锚记名称 chapt5-2. html # os,并保存。

需要注意的是,如果创建的锚点链接的目标锚记在同一页面上,则“链接”下拉列表框中只需要输入“#”和锚记的名称,如 #z1sc;如果链接的目标锚记在其他网页上,则在“链接”下拉列表框中需要先输入该网页的 URL 和目标页面的名称,然后再输入“#”和锚记的名称,如“chapt5-2. html # os”、“http://infosec. aust. edu. cn/zb/index. html # pr”等。

5.2.4 创建 E-mail 链接

E-mail 链接和一般的文本链接不同,访问者单击 E-mail 链接后,系统会自动启动默认的电子邮件管理程序,如 Outlook Express、Foxmail 等,并将 E-mail 链接中的目标电子邮箱地址填入收件人地址后,等待访问者在其中编写邮件,最后将邮件发送到所链接的邮箱中。

创建 E-mail 链接的步骤如下:

(1)在 Dreamweaver CS4 中打开 chapt5-1. html 文档,选择导航栏的“给我留言”,然后选择“插入”→“电子邮件链接”命令,或在“插入”栏的“常用”面板中单击“电子邮件链接”按钮,打开“电子邮件链接”对话框,如图 5-11 所示。




图 5-11 “电子邮件链接”对话框

(2)在“文本”文本框中显示了 E-mail 链接的源文本内容,在 E-mail 文本框中输入目标电子邮箱的完整地址,单击“确定”按钮,完成创建。

(3)如果需要修改创建好的 E-mail 链接的目标电子邮箱,可以将光标移至电子邮件链接的源文本,然后在“属性”面板的“链接”下拉列表框中修改,如图 5-12 所示。



图 5-12 电子邮件链接的“属性”面板

(4)保存文档后,可通过按 F12 键在浏览器中预览文档。单击“给我留言”按钮,将打开默认的电子邮件客户程序,在“收件人”文本框中自动填充已设置的 E-mail,如图 5-13 所示。




图 5-13 启动电子邮件客户程序

需要注意的是,在创建 E-mail 链接时,“mailto:”和“@”是必不可少的。在设置电子邮件链接时,为了更快捷地创建 E-mail 链接,可以先选择需要添加链接的图像或文本,然后在“属性”面板的“链接”下拉列表框中直接输入电子邮件地址,并在完整的邮件地址前添加前缀“mailto:”,最后按 Enter 键确认。

5.2.5 创建空链接

空链接实际上是一个未指派目标的链接,利用空链接可激活页面上的对象或文本。一旦对象或文本被激活,当光标经过该链接时,设计者便可为其附加行为、交换图片或显示层。要创建空链接,用户只需在选定文字或图片后,在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入“javascript:;”或输入“#”就可以了,如图 5-14 所示。




图 5-14 创建空链接

需要注意的是,当访问者单击链接目标为“#”的空链接时,某些浏览器可能跳转到本页面的顶部,而单击目标为“javascript:;”的空链接则不会在页面上产生任何效果,因此建议用户使用目标为“javascript:;”的空链接。

5.2.6 创建文件下载链接

在众多的 Web 应用中,提供文件的下载服务是 Web 的一个重要应用,文件下载链接是实现这一功能的重要途径。文件下载链接与一般链接类似,其创建的方法也基本相同:选择需要创建文件下载链接的源文本,然后在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入目标文件的 URL 即可。不同之处仅在于其目标是一个软件,而不是网页文档、命名标记或电子邮件,如图 5-15 所示。当访问者单击文件下载链接时,就会弹出“文件下载”对话框,单击“保存”按钮,即可将链接的软件下载到本地计算机中。




图 5-15 创建文件下载链接

5.2.7 创建脚本链接

在网页中超链接不但可以实现网页页面之间的跳转,还可以用来直接调用 JavaScript 代码,这种超链接就称为脚本链接或 JavaScript 链接。脚本链接可以让访问者不离开当前页面就能获得关于某个项目的一些附加信息,还可用于执行计算、表单确认和其他处理任务。

要创建脚本链接,只需在选定文字或图片后,在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入“javascript:”,然后输入一些 JavaScript 代码或函数调用即可。具体步骤如下:

(1)在 Dreamweaver CS4 中创建网页文档“chapt5-5.html”,并在文档中输入文本“收藏本站”。

(2) 选择“收藏本站”文本后,在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入 JavaScript 代码“`javascript:window.external.AddFavorite('http://infosec.aust.edu.cn','网页制作辅导网站')`”,如图 5-16 所示。




图 5-16 创建脚本链接

(3) 保存文档,完成创建脚本链接,在浏览器中预览网页,单击“收藏本站”链接后,弹出“添加收藏”对话框,如图 5-17 所示。




图 5-17 “添加收藏”对话框

在脚本链接中,常用的 JavaScript 代码及说明如下:

- `javascript:alert(提示字符串)`:弹出一个包含“确定”按钮的对话框,其中显示“提示字符串”内容,整个网页在运行 JavaScript 代码后暂停,直到用户单击“确定”按钮后才开始继续网页的浏览。
- `javascript:history.go(1)`:前进,与浏览器窗口上的“前进”按钮等效。
- `javascript:history.go(-1)`:后退,与浏览器窗口上的“后退”按钮等效。
- `javascript:history.forward(1)`:前进,与浏览器窗口上的“前进”按钮等效。
- `javascript:history.back(1)`:后退,与浏览器窗口上的“后退”按钮等效。
- `javascript:history.print()`:打印,与浏览器中的“文件”→“打印”命令等效。
- `javascript:window.external.AddFavorite(网站的url,'链接名称')`:收藏指定的网页。
- `javascript:window.close()`:关闭窗口,同时给出关闭警告提示窗口,用户确认后才真正关闭。

5.3 管理超链接

在网站设计人员将创建好的含有超链接的网页文档上传到远程站点之前,还需要对创建好的超链接进行检验,本节将介绍如何对已经创建完成的超链接进行管理和验证。

5.3.1 链接检查器的使用

在 Dreamweaver CS4 中可以使用链接检查器来管理当前站点的超链接,它不仅可以帮助网站的制作人检查站点的链接是否有效,统计有效链接、无效链接、断开链接和外部链接的个数,还能让网站制作者方便地修改断开或无效的链接。Dreamweaver CS4 的链接检查器可以支持单个文件的链接检查,也支持整个站点的链接检查和统计。

1. 检查单个文件的链接

在 Dreamweaver CS4 中对指定的单个文件或文件夹进行链接检查的操作步骤如下:

(1)在“文件”面板中,选择需要进行链接检查的文件并右击,在弹出的快捷菜单中选择“检查链接”→“选择文件/文件夹”命令,在 Dreamweaver CS4 主窗口的下方弹出“链接检查器”面板,如图 5-18 所示。




图 5-18 “链接检查器”面板

(2)在“链接检查器”面板的下部给出了当前文件的链接统计数据。单击“显示”下拉列表框右侧的下三角形按钮,其中包括“断掉的链接”、“外部链接”和“孤立文件”3 个链接检查的项目。选择“断掉的链接”检查项,在“链接检查器”下部的列表框中就会列出当前文件断掉的链接,其中“文件”列给出的是链接的源文件,“断掉的链接”列给出的是链接的目标文件;选择“外部链接”项,则会列出当前文件中目标文件为外部文件的链接;选择“孤立文件”项,用于统计当前站点所有没有被超链接指向的文件。

(3)在“显示”下拉列表框中选择“断掉的链接”,“显示”下拉列表框的右边会给出链接断开的原因。在“链接检查器”面板下端的列表中,单击需要调整的“断掉的链接”列的目标文件,该列表项转变成可编辑的文本框,如图 5-19 所示。




图 5-19 调整链接

(4)直接在文本框中输入新链接的目标文件,或者单击文本框右边的“浏览文件”按钮,在打开的“选择文件”对话框中,选择新链接的目标文件。

(5)新链接的目标文件设置完成后,在列表的任意空白位置单击,即可完成链接的调整。

2. 检查整个站点的链接

Dreamweaver CS4 的链接检查器也支持对整个站点超链接的检查和统计,步骤如下:

(1)选择“站点”→“检查站点范围的链接”命令,或直接按 Ctrl+F8 组合键,或在“文件”面板中右击,在弹出的快捷菜单中选择“检查链接”→“整个本地站点”命令,弹出“链接检查器”面板。

(2)和检查单个文件的链接一样,在“链接检查器”面板的下部给出当前文件的链接统计数据,“显示”下拉列表框中包括“断掉的链接”、“外部链接”和“孤立文件”3 个链接检查项目。检查“断掉的链接”和“孤立文件”的操作与单个文件链接的检查类似。

(3)选择“显示”下拉列表框中的“孤立文件”选项,“链接检查器”面板下端将列出本站点的所有孤立文件,如图 5-20 所示。



图 5-20 列出站点的孤立文件

站点的超链接检查完毕后,就可以将本地站点文件上传到远程站点进行测试了。

5.3.2 批量替换链接

当站点的许多文件与一个文件的链接失效时,用户无需一一进行修改,而可以使用 Dreamweaver CS4 为用户提供的批量替换链接功能来实现多个链接的替换功能。这种替换不但对站点内目标文件有效,而且对站点的外部目标文件也有效。批量替换链接的操作步骤如下:

(1)选择“站点”→“改变站点范围的链接”命令,打开如图 5-21 所示的“更改整个站点链接”对话框。



图 5-21 “更改整个站点链接”对话框

(2)在“更改所有的链接”文本框中输入“/chapt05/chapt5-1.html”,在“变成新链接”文本框中输入“/chapt5-1.html”,然后单击“确定”按钮,弹出如图 5-22 所示的“更新文件”对话框。




图 5-22 “更新文件”对话框

(3)在“更新文件”对话框中列出了所有与“/chapt05/chapt5-1.html”文件有链接的文件名。单击“更新”按钮,表示更新链接;单击“不更新”按钮,表示保持原来的链接不更新。

实训 设置个人网页中的超链接

【实训目的】

学习在 Dreamweaver CS4 中创建超链接,通过超链接访问其他网络资源。

【实训要求】

1. 掌握在 Dreamweaver CS4 中插入超链接的基本方法。
2. 掌握设置超链接属性的方法。

【实训内容】

在网页 chapt5-1.html 文档中插入超链接,设置超链接目标等。

【实训步骤】

通过前面的学习,读者对超链接的基本知识有了一定的了解。本实训将综合前面介绍的方法来设置文档中的超链接。

(1)将“chapt05/素材”文件夹中的内容复制到站点的根文件夹下的 chapt05 文件夹中,并在 Dreamweaver CS4 中打开 chapt5-1.html 文件,如图 5-23 所示。



图 5-23 打开网页文件

(2)选择文本“个人首页”,在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入“#”,如图 5-24 所示。



图 5-24 设置“个人首页”超链接

(3)选择文本“教学研究”,在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入 chapt5/educ.html。

(4)选择文本“毕业设计”，在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入 chapt5/postdes.html。

(5)选择文本“科学研究”，在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入 chapt5/scien.html。

(6)选择文本“软件下载”，在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入 chapt5/download.html。

(7)选择文本“资料手册”，在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入 chapt5/dockhand.html。

(8)选择文本“给我留言”，在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入 mailto: bloodblue@163.com。

习 题 5

一、填空题

1. 在超链接中，路径通常有文档绝对路径、_____和站点根目录相对路径。
2. 空链接是一个为指派目标的链接，在“属性”面板中的“链接”下拉列表框中输入_____即可。
3. _____表示在一个新的浏览器窗口打开当前的链接。
4. 如果要实现在一幅图像上创建多个超链接，可以使用_____超链接。
5. 使用_____超链接不仅可以跳转到当前网页中的指定位置，还可以跳转到其他网页中指定的位置。
6. 根据目标端点的位置及方式的不同，可以将超链接分为_____、内部链接、_____和 E-mail 链接 4 种。

二、简答题

1. 根据创建链接对象的不同，超链接可以分成哪几类？
2. 如何创建图像地图？
3. 创建超链接有哪几种不同的方法？

三、操作题

1. 创建自己的主页，在其中添加文本超链接、图像链接、锚点链接和 E-mail 链接。
2. 使用“链接检查器”检查主页中的链接。