

# 历年真题汇编(一)

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。从下列四个备选答案中选出一个正确答案,并按要求填涂答题卡相应的字母,错选、多选或未选者,该题不得分。)

1. 设在某进制下  $3 \times 3 = 12$ ,则根据此运算规则,十进制运算  $5 + 6$  的结果用该进制表示为 ( )  
A. 10                      B. 11                      C. 14                      D. 21
2. 下列不属于信息技术的是 ( )  
A. 信息的估价与出售                      B. 信息的通信与存储  
C. 信息的获取与识别                      D. 信息的控制与显示
3. 32 位二进制数用十六进制表示,需要的位数是 ( )  
A. 5                      B. 6                      C. 7                      D. 8
4. 用一个字节表示无符号整数,能表示的最大十进制整数是 ( )  
A. 127                      B. 128                      C. 255                      D. 256
5. 若某处理器的地址线数目为 34,则其可访问的最大内存空间为 ( )  
A. 8 GB                      B. 8 MB                      C. 16 GB                      D. 16 MB
6. CPU 内部 Cache 中的数据是哪部分内容的映射? ( )  
A. 硬盘                      B. 内存                      C. 外存                      D. U 盘
7. PC 机中存放基本输入/输出系统(BIOS)的器件是 ( )  
A. RAM                      B. ROM                      C. 硬盘                      D. 寄存器
8. 下列关于 PCI-E 和 SATA 的叙述中,正确的是 ( )  
A. PCI-E 和 SATA 都是磁盘接口标准  
B. PCI-E 和 SATA 都是 I/O 总线标准  
C. PCI-E 是 I/O 总线标准,SATA 是磁盘接口标准  
D. PCI-E 是磁盘接口标准,SATA 是 I/O 总线标准
9. 操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务,该功能属于 ( )  
A. 处理机管理                      B. 存储管理                      C. 文件管理                      D. 设备管理
10. 能被计算机直接执行的语言是 ( )  
A. 低级语言                      B. 高级语言                      C. 汇编语言                      D. 机器语言
11. 按计算机应用领域分类,学籍管理系统属于 ( )  
A. 数据处理                      B. 人工智能                      C. 计算机辅助教学                      D. 科学计算

12. 一个完整的计算机软件通常包括 ( )  
A. 应用软件和工具软件                      B. 程序、数据和文档  
C. 商品软件、共享软件和自由软件                      D. 操作系统和应用软件
13. 用户购买了一个商品软件,通常意味着得到它的 ( )  
A. 版权                      B. 使用权                      C. 修改权                      D. 拷贝权
14. 下列关于操作系统的叙述中,错误的是 ( )  
A. 是用户和计算机的接口                      B. 是硬件和其他软件的接口  
C. 安装时附带的程序都是系统软件                      D. 是计算机系统中最主要的系统软件
15. 在 Windows 中,双击标题栏可以完成的操作是 ( )  
A. 不同程序切换                      B. 关闭窗口                      C. 最大化/还原窗口                      D. 隐藏窗口
16. 下列关于 Word 标尺的叙述中,错误的是 ( )  
A. 可以隐藏垂直标尺,但不可以隐藏水平标尺  
B. 可以用来设置文本在文档中的位置  
C. 可以利用标尺上的制表符来设置制表位  
D. 可以利用水平标尺上的缩进按钮进行段落缩进和页边距调整
17. 在 Excel 中,关于表格中网格线的叙述,正确的是 ( )  
A. 不能取消,不能打印                      B. 不能取消,可以打印  
C. 可以取消,可以打印                      D. 可以取消,不能打印
18. 在 Word 文档中,产生段落标记是输入/单击了 ( )  
A. 分页符                      B. 分节符                      C. 空格键                      D. 回车键
19. 主机域名和 IP 地址的关系是 ( )  
A. 一一对应                      B. 域名与地址没有任何关系  
C. 一个域名对应多个 IP 地址                      D. 一个 IP 地址对应多个域名
20. 将模拟声音信号转变为数字音频信号的声音数字化过程是 ( )  
A. 采样→编码→量化                      B. 量化→编码→采样  
C. 编码→采样→量化                      D. 采样→量化→编码
21. 下列关于光纤通信特点的叙述中,错误的是 ( )  
A. 适合远距离通信                      B. 是无中继通信  
C. 传输损耗小、通信容量大                      D. 保密性强
22. 下列关于无线局域网的叙述中,错误的是 ( )  
A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品  
B. 无线接入点也称为热点,实际上就是一个无线交换机或无线集线器  
C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用  
D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术
23. 下列可设置为主机 IP 地址的是 ( )  
A. 210. 29. 140. 0                      B. 210. 29. 140. 1



三、判断题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。只需判断正误,不必要说明理由,你认为正确的,在答题卡相应位置上涂“√”,否则涂“×”。)

1. 在计算机中,可以安装多个操作系统。 ( )
2. 正整数的补码与原码相同,负整数的补码与原码不同。 ( )
3. 汇编语言之所以属于低级语言是由于其性能差,用它编写的程序执行效率低。 ( )
4. 指令系统是 CPU 能够执行的所有指令的集合。 ( )
5. 目前 CPU 内部的 Cache 采用的是 DRAM 芯片。 ( )
6. 快捷图标删除后,其所指向的文件也被删除。 ( )
7. 软件必须依附于一定的硬件和软件环境,否则无法正常运行。 ( )
8. 已知“H”的 ASCII 码值为 48H,则可推断出“J”的 ASCII 码值为 50H。 ( )
9. 清除病毒的工作应在计算机系统无病毒活动的情况下进行。使病毒不活动的一个可靠的方法是使用确认无病毒感染的软盘启动 DOS。 ( )
10. MIDI 文件和 WAV 文件都是音频文件。 ( )
11. 在 Windows 系统中,既可以使用鼠标,又可以使用键盘,因此二者缺一不可。 ( )
12. Word 的“字数统计”功能既能统计整篇文档,又能统计部分文档。 ( )
13. 在 Excel 中,数据筛选是从数据清单中选取满足条件的记录,不满足条件的记录被删除。 ( )
14. 在 Excel 中,若选定区域包含多个数据,则合并到一个单元格后原数据全部保留。 ( )
15. 和 Windows 一样,Linux 是一种开放的、免费的操作系统。 ( )

四、填空题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。把答案书写在答题纸相应的题号的横线上。)

1. 带符号的二进制整数,其符号位用\_\_\_\_\_表示负数。
2. 将十进制数 89.625 转换成二进制数是\_\_\_\_\_。
3. 分辨率是衡量显示器性能的一个重要指标,它指的是整屏可显示\_\_\_\_\_的多少。
4. 目前最新的 USB 接口有效传输速率已达到 500 MB/s,该接口的版本是\_\_\_\_\_。
5. 为解决某一特定问题而设计的可以由计算机执行的指令序列称为\_\_\_\_\_。
6. 数据传输过程中出错比特数占被传输比特总数的比率称为\_\_\_\_\_,它是衡量数据通信系统性能的一项重要指标。
7. 一幅图像数字化后有 256 种颜色,则该图像的像素深度是\_\_\_\_\_位。
8. 在 Windows 中,打开磁盘上某个文件是将其调入\_\_\_\_\_。
9. 在 Excel 工作表的单元格 E5 中有公式“=E3+\$E\$2”,若删除 D 列后,则单元格 D5 中的公式为\_\_\_\_\_。
10. 在 PowerPoint 中,幻灯片内容在幻灯片上的排列方式称为幻灯片\_\_\_\_\_,它由占位符组成。

五、综合题(本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。)

1. 在文件管理和文件搜索中,“\*”和“?”有什么特殊作用?请举例说明如何使用这两个特殊符号。

2. 简述在计算机中采用二进制数表示数据的原因。

3. 以下为 Excel 表格的一部分:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	学号	姓名	英语	数学	语文	C语言	总分	平均分
2	14001	王孙	75	84	86	88		
3	14002	张立	80	88.5	74	82		
4	14003	杨华	65	79	92	90		
5	14004	李小龙	81	69	72	86		
6	14005	陈寒	77	94	89	92		
7	14006	黄浩然	67	80	75	74		

- (1) 写出计算王孙同学平均成绩的公式。
- (2) 写出计算英语成绩高于 75 分的同学个数的公式。
- (3) 写出计算数学成绩高于 80 分的同学语文成绩之和的公式。

## 历年真题汇编(二)

### 一、单项选择题

1. 信息社会的特征是 ( )  
A. 信息成为重要的战略资源 B. 信息产业成为社会重要的产业  
C. 信息网络成为社会的基础 D. 以上说法都正确
2. 运算器是计算机中的核心部件之一,它主要用于完成( )。它从存储器中取得参与运算的数据,运算完成后,把结果又送到存储器中,通常把运算器和控制器合称为 CPU。  
A. 算术逻辑运算 B. 中断处理  
C. 控制磁盘读写 D. 传送控制信息
3. 下面不属于计算机病毒特征的是 ( )  
A. 破坏性 B. 传染性 C. 潜伏性 D. 免疫性
4. 对于 R 进制数,每一位上的数字可以有( )个。  
A. R B. R-1 C. R/2 D. R+1
5. 世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是 ( )  
A. 莫奇莱 B. 艾伦·图灵 C. 乔治·布尔 D. 冯·诺依曼
6. 通常计算机系统的资源是由( )来管理的。  
A. 操作系统 B. 监控程序 C. 系统软件 D. 应用程序
7. Cache 是一种高速度、容量相对较小的存储器。在计算机中,它处于 ( )  
A. 内存和外存之间 B. CPU 和主存之间  
C. RAM 和 ROM 之间 D. 硬盘和光驱之间
8. 十进制数 255 转换为二进制数是 ( )  
A. 10101101 B. 1001010101 C. 11111111 D. 110011001
9. 汉字的字模可用点阵信息来表示,利用点阵信息来表示汉字结构的字库称为汉字的点阵字库。在点阵字库中,存储汉字点阵中的一个点使用 ( )  
A. 一个字节 B. 两个字节 C. 二进制中的一位 D. 一个字
10. 英文字母“A”与“a”的 ASCII 码值之间的关系是 ( )  
A. “A”的 ASCII 码>“a”的 ASCII 码 B. “A”的 ASCII 码<“a”的 ASCII 码  
C. “A”的 ASCII 码=“a”的 ASCII 码 D. 无法比较

11. 下列哪个 IP 地址是 B 类 IP 地址? ( )  
A. 202. 115. 148. 33 B. 126. 115. 148. 33  
C. 191. 115. 148. 33 D. 240. 115. 148. 33
12. 网址中的 http 是指 ( )  
A. 超文本传输协议 B. 文件传输协议  
C. 计算机主机名 D. TCP/IP 协议
13. Windows 7 中,窗口最小化是将窗口 ( )  
A. 变成一个小窗口 B. 关闭  
C. 平铺 D. 缩小为任务栏的一个图标
14. 公式=SUM(C2:C6)的功能是 ( )  
A. 求 C2 到 C6 这 5 个单元格数据之和 B. 求 C2 和 C6 这 2 个单元格的比值  
C. 求 C2 和 C6 这 2 个单元格数据之和 D. 以上说法都不对
15. PowerPoint 2010 中,欲在幻灯片中添加文本框,应选择哪个选项卡? ( )  
A. 视图 B. 插入 C. 开始 D. 文件

### 二、多项选择题

1. 计算机不能直接识别和处理的语言是 ( )  
A. 汇编语言 B. 自然语言 C. 机器语言 D. 高级语言
2. 随机存储器(RAM)的特点是 ( )  
A. RAM 中的信息可读可写 B. RAM 的存取速度高于磁盘  
C. RAM 中的信息可长期保存 D. RAM 是一种半导体存储器
3. 计算机中字符“a”的 ASCII 码值是(01100001)<sub>2</sub>,那么字符“c”的 ASCII 码值是 ( )  
A. (01100010)<sub>2</sub> B. (01100011)<sub>2</sub> C. (143)<sub>8</sub> D. (63)<sub>16</sub>
4. 微型计算机的主要性能指标包括 ( )  
A. 运算速度 B. 主频 C. 存储容量 D. 字长
5. 计算机网络使用的传输介质有 ( )  
A. 同轴电缆 B. 双绞线 C. 光纤 D. 无线电波
6. Windows 7 中,欲把 D:YYLJ 文件复制到 E 盘,可以使用的方法有 ( )  
A. 在资源管理器窗口,直接把 D:YYLJ 拖到 E 盘  
B. 在资源管理器窗口,按住 Ctrl 键不放的同时把 D:YYLJ 拖到 E 盘  
C. 右击 D:YYLJ,在快捷菜单中选择“发送到”,再选择 E 盘  
D. 单击 D:YYLJ,单击“编辑”菜单中的“复制”按钮;单击 E 盘,单击“编辑”菜单中的“粘贴”按钮

7. 关于 Word,哪些是正确的? ( )

- A. “开始”选项卡“字体”组中的“B”表示粗体
- B. “开始”选项卡“字体”组中的“I”表示斜体
- C. “开始”选项卡“字体”组中的“U”表示下划线
- D. “开始”选项卡“字体”组中的“B”“I”“U”3 个按钮可以一起使用或者两两结合使用

8. 在 Excel 中,求 B1 至 B7 的 7 个单元格的平均值,应用公式 ( )

- A. =AVERAGE(B1:B7,7)                      B. =AVERAGE(B1:B7)
- C. =SUM(B1:B7)/7                              D. =SUM(B1:B7)/COUNT(B1:B7)

9. PowerPoint 中,下列说法不正确的有 ( )

- A. 一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B. 从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的格式
- C. 用户可以自定义模板
- D. 用户不能改变系统提供的模板配色方案

10. 计算机病毒具有( )等特点。  
A. 传染性                      B. 潜伏性                      C. 破坏性                      D. 针对性

### 三、判断题

- 1. 计算机辅助设计的英文缩写是 CAI。 ( )
- 2. ASCII 编码专用于表示汉字的机内码。 ( )
- 3. 计算机病毒是一种可以自我繁殖的特殊程序。 ( )
- 4. 高级语言程序有两种工作方式:编译方式和解释方式。 ( )
- 5. 程序是能够完成特定功能的一组指令序列。 ( )
- 6. TCP/IP 协议是 Internet 的核心。 ( )
- 7. 在计算机网络中只能共享软件资源,不能共享硬件资源。 ( )
- 8. 在 Windows 中,按 Shift+空格组合键,可以启动或关闭中文输入法。 ( )
- 9. Windows 的任务栏在默认的情况下位于屏幕的底部。 ( )
- 10. Windows 的剪贴板只能存放文本信息。 ( )
- 11. Word 中采用了“磅”和“号”两种表示文字大小的单位。 ( )
- 12. 单击菜单中带有省略号(…)的命令会打开一个对话框。 ( )
- 13. 在 Excel 工作表中,D2 单元格中的公式为“=A2+A3-C2”,向下自动填充时,D4 单元格的公式应为“=A4+A5-A4”。 ( )
- 14. 在工作表“数据”选项卡下有一个“”按钮,它代表了工作函数中的 SUM 函数。 ( )
- 15. 在 PowerPoint 中,可以在空白演示文稿中添加新的幻灯片。 ( )

### 四、填空题

- 1. 计算机软件可分为系统软件和\_\_\_\_\_软件两大类。
- 2. 计算机应用中常把 8 个比特(bit)作为信息的计量单位,称为一个\_\_\_\_\_。
- 3. 在 I/O 总线上,通常传送 3 种信号,因此总线分为\_\_\_\_\_,地址总线和控制总线。
- 4. 对西文字符最常用的编码是\_\_\_\_\_。
- 5. 在计算机的单位换算中,定义 1 TB=\_\_\_\_\_GB。
- 6. 某个十进制数表示成十六进制数是 70H,表示成二进制数是\_\_\_\_\_B。
- 7. 在域名地址中的后缀.cn 的含义是\_\_\_\_\_。
- 8. 计算机网络通常可分为\_\_\_\_\_,城域网和广域网三大类。
- 9. 在 OSI/ISO 参考模型中,网络层是第\_\_\_\_\_层。
- 10. 在 A 类 IP 地址中,第一个字节为网络号,其后的字节为\_\_\_\_\_号。
- 11. IP 地址是一串很难记忆的数字,于是人们发明了\_\_\_\_\_,给主机赋予一个用字母代表的名字,并进行 IP 地址与名字之间的转换工作。(如有英文请写大写字母)
- 12. 调制解调器的功能是实现\_\_\_\_\_信号和数字信号的转换。
- 13. 选定多个不连续的文件或文件夹,应首先选定第一个文件或文件夹,然后按住\_\_\_\_\_键,再单击需要选定的文件或文件夹。
- 14. Windows 窗口右上角具有最小化、最大化(或还原)和\_\_\_\_\_三个按钮。
- 15. 查找所有第二个字母为 A 且扩展名为.wav 的文件,那么在打开“搜索结果”窗口时,应在“搜索”栏中填入\_\_\_\_\_。
- 16. Word 文字处理时,在默认状态下,Word 文档中的中文字体为\_\_\_\_\_。
- 17. 在 Word 环境下,保存文件的为\_\_\_\_\_组合键。
- 18. 在 Excel 中,求 A1 至 A5 单元格中最大值,函数公式为=\_\_\_\_\_。
- 19. 在 Excel 中,一个工作簿可由多个工作表组成,在默认状态下,由\_\_\_\_\_个工作表组成。
- 20. 在 PowerPoint 中,将文本添加到幻灯片最简易的方式是直接将文本键入幻灯片的任何占位符中。要在占位符以外的其他地方添加文字,可以在幻灯片添加\_\_\_\_\_来实现。


### 五、简答(操作说明)题

1. 假定机器字长为 8 个二进制位,请写出十进制数-57 的原码、反码和补码。要求写出转换过程。(提示:负数在计算机中符号位用 1 表示)

2. 如下图所示,请写出将 D:\User\TXT 文件夹下的“file1. txt”“file2. txt”文件移动到 E:\User\BAS 文件夹下的操作步骤。



3. 如下图所示,请写出计算每位考生总分的操作步骤。



## 历年真题汇编(三)

### 一、判断题(每题 1 分,共 45 分,正确的打√,错误的打×)

1. 具有多媒体功能的微型计算机系统,通常配有 CD-ROM,这是一种只读硬盘存储器。( )
2. 微型计算机的微处理器芯片上集成了控制器和运算器。( )
3. 用于传送存储器单元地址或输入/输出接口地址信息的总线称为地址总线。( )
4. 标准 ASCII 码字符集总共有 256 个编码。( )
5. 十进制数 126 对应的二进制数为 1011110。( )
6. 十六进制数 2AF5 转换为十进制数为 10997。( )
7. 操作系统是一种系统软件,它是用户和计算机的接口。( )
8. 计算机指令中规定该指令执行功能的部分为操作数。( )
9. 位图文件的扩展名为 .jpg。( )
10. ROM 的含义是可读写存储器。( )
11. Windows 图标由图形符号和名字两部分组成。( )
12. 一个文件名包括两部分内容:一是文件所包含的数据内容;二是文件本身的路径。( )
13. 完成“剪切”快捷操作的是按 Ctrl+X 组合键。( )
14. 在“开始”菜单的搜索框中输入“Sound Recorder”并回车,可以打开“录音机”。( )
15. “资源管理器”中可显示出计算机上的文件、文件夹和程序的树形结构。( )
16. 打开文档就是将外存上保存的文档读入到内存中打开。( )
17. 在 Word 中输入文本时,中英文字符切换的方法是按 Ctrl+Shift 组合键。( )
18. 编辑文档时,“恢复”操作的组合键是 Ctrl+Z。( )
19. 在 Word 中,可以利用水平标尺设置段落的首行缩进、左缩进、右缩进和悬挂缩进。( )
20. 在 Word 中,可以插入图片。( )
21. 在 Word 的“页码格式”对话框中,输入页码,可以修改起始页码。( )
22. 一般情况下,系统会对编辑的文档自动分页,但用户也可以根据需要对文档进行强制分页,用户需插入“分页符”才能对文档进行分页。( )
23. 批注和修订是用于审阅别人 Word 文档的两种方法。( )

24. 修订是对 Word 文档所做的建议与注释。( )
25. 启动 Excel 时,一般默认创建一个工作表。( )
26. 在 Excel 中,可以通过“冻结窗格”中的“冻结首行”命令,对首行进行单独冻结。( )
27. 要完全删除单元格批注和超链接等内容,可以通过按 Delete 键实现。( )
28. 单元格的引用就是用列标和行号标记工作表中的单元格或单元格区域。( )
29. 单元格地址引用其他工作区域方式为:“工作表名+全角感叹号+引用区域”。( )
30. 高级筛选需要在工作表的任意空白处建立筛选条件区域。( )
31. 使用分类汇总,必须首先对分类汇总的数据进行排序。( )
32. 在 Excel 中,按住 Ctrl 键拖动填充柄进行填充时,一定填充相同数据(复制填充)。( )
33. RANK 函数是排位函数,它返回一个数值在列表中的排名。( )
34. 幻灯片对象是指插入幻灯片中的图像信息。( )
35. 在 PowerPoint 中,幻灯片的版式不能修改。( )
36. 一个演示文稿的所有幻灯片在同一时刻只能采用一种模板。( )
37. 标题幻灯片不能用幻灯片母版来进行设置。( )
38. 幻灯片放映可以通过演讲者放映和在展台浏览来播放。( )
39. “自定义幻灯片放映”可以设置幻灯片播放的方式,但不能调整顺序。( )
40. 通过动作按钮的设置,可以对演示文稿进行动作控制。( )
41. 像素是构成图像的最基本单位。( )
42. Internet 常用的主要工作模式为 C/S。( )
43. 常用的 IP 地址由网络地址和主机地址两部分组成。( )
44. 反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒。( )
45. TCP/IP 中,TCP 的中文含义是传输控制协议。( )

### 二、简答题(55 分)

1. 什么是操作系统? 主要分类有哪些?(10 分)

2. “文件”的定义是什么? 文件名与文件扩展名的区别是什么? (10 分)

3. 概要说明计算机网络的定义、分类及功能。(15 分)

4. 简述 MIN、AVERAGE、COUNT、RANK、MOD 函数的功能。(10 分)

5. 网络安全的威胁和相应的安全策略有哪些? (10 分)

## 历年真题汇编(四)

### 一、单项选择题(每小题 1 分,共 30 分)

1. 计算机中采用的最小信息单位是 ( )  
A. 字节                      B. 字长                      C. 字                      D. 位
2. 下面是用各种进制表示的数值,其中最小的是 ( )  
A.  $(1001010010)_2$                       B.  $(1122)_8$   
C.  $(593)_{10}$                       D.  $(250)_{16}$
3. 下面软件中,不是系统软件的是 ( )  
A. SQL Server                      B. Microsoft Office  
C. Windows                      D. 编译程序
4. 下列关于 Windows 窗口和对话框的描述中,错误的是 ( )  
A. 只要运行某个应用程序或打开某个文档,就会对应出现一个矩形区域,这个矩形区域称为窗口  
B. Windows 系统通过对话框,可以提示或询问用户,并提供一些选项供用户选择  
C. 拖动窗口的边框可以改变窗口的大小  
D. 拖动对话框的状态栏可以使对话框在桌面上移动
5. 在 Windows 中,当程序的窗口被最小化时,该程序会 ( )  
A. 转入后台继续运行  
B. 暂停运行,等最大化时再继续运行  
C. 被隐藏起来,不被操作系统发现  
D. 停止运行
6. 在 Word 文档中,每按一次 Enter 键表示 ( )  
A. 一个文本行的结束,下一个文本行的开始  
B. 一个文本段的结束,下一个文本段的开始  
C. 一个节的结束,下一个节的开始  
D. 一个文档的结束,下一个文档的开始

7. 下面 Word 视图中,便于审阅和修改文档结构的视图是 ( )  
A. 普通视图                      B. Web 版式视图  
C. 页面视图                      D. 大纲视图
8. 在 Word 中,要选定一个句子,下面的操作中可以实现的是 ( )  
A. 在该句子中某一位置双击  
B. 先按住 Ctrl 键不放,然后再单击该句子中的任意位置  
C. 在该句子中某一位置三击  
D. 先按住 Alt 键不放,然后再单击该句子中的任意位置
9. 如果在 Word 文档中存在多处同样的错误,要一次性进行更正,那么应该 ( )  
A. 使用“撤销”与“恢复”命令  
B. 使用“文件”选项卡中的“自动更正选项”命令  
C. 使用“开始”选项卡中的“替换”命令  
D. 使用“审阅”选项卡中的“修订”命令
10. 在编辑 Word 文档时,要想在每次输入“SUSE”这 4 个字母时,Word 会自动用“四川理工学院”来替代,应该( )来实现。  
A. 使用“开始”选项卡中“替换”命令  
B. 使用“文件”选项卡中的“自动更正选项”命令  
C. 使用“审阅”选项卡中的“修订”命令  
D. 使用“审阅”选项卡中的“拼写和语法”命令
11. 在 Excel 中,要在一个单元格中输入数字字符串“0001”时,应输入 ( )  
A. ? 0001                      B. "0001                      C. 0001                      D. '0001
12. 在 Excel 中,要在一个单元格中输入公式,应首先输入的是 ( )  
A. 等号“=”                      B. 冒号“:”                      C. 分号“;”                      D. 感叹号“!”
13. 在 Excel 中,关于公式“=Sheet2! A1+A2”表述中,正确的是 ( )  
A. 将工作表 Sheet2 中 A1 单元格的数据与本工作表中 A2 单元格的数据相加  
B. 将工作表 Sheet2 中 A1 单元格的数据与 A2 单元格的数据相加  
C. 将工作表 Sheet2 中 A1 单元格的数据与工作表 Sheet2 中 A2 单元格的数据相加  
D. 将本工作表中 A1 单元格的数据与本工作表中的 A2 单元格数据相加
14. 工作表的 A1 单元格和 B1 单元格的值分别为“四川理工学院”“计算机学院”,要求在 C1 单元格中显示“四川理工学院计算机学院”,则在 C1 单元格中应输入的公式是 ( )  
A. ="四川理工学院"+"计算机学院"                      B. A1+B1  
C. =SUM(A1,B1)                      D. =A1&B1

15. 有一个 Excel 学生成绩清单,里面有上千个学生的“大学计算机基础”百分制成绩,为了便于肉眼观察哪些学生考试不及格,我们想对不及格的成绩用红色加粗进行显示,请问应该选用的方法是 ( )

- A. 条件格式      B. 查找替换      C. 分类汇总      D. 数据筛选

16. 假设 Excel 中 A1 单元格的值是 3,B1 单元格的值是 2,C1 单元格有一个公式“= A1 + B1”。现在删除(注意:不是清除)A1 单元格,请问删除 A1 单元格以后 C1 单元格会显示 ( )

- A. #REF!      B. 2      C. #VALUE!      D. #NUM!

17. 在放映演示文稿的过程中,如果想随时终止幻灯片的放映,可按( )键。

- A. Delete      B. Enter      C. Esc      D. End

18. 在 PowerPoint 的( )视图下,可以用拖动方法改变幻灯片的顺序。

- A. 阅读      B. 备注页  
C. 幻灯片浏览      D. 幻灯片放映

19. 要将已经创建的 PowerPoint 演示文稿转移到其他没有安装 PowerPoint 的计算机上放映,应该使用的命令是( )。

- A. 演示文稿打包      B. 演示文稿发送      C. 演示文稿复制      D. 设置幻灯片放映

20. 在 PowerPoint 的自定义动画设置中,以下说法错误的是 ( )

- A. 各种对象均可设置动画  
B. 对各对象设置动画后,其先后顺序不可改变  
C. 可同时配置声音  
D. 可将对象设置成播放后隐藏

21. 对某张幻灯片进行了隐藏设置后,则 ( )

- A. 在幻灯片窗格中,该张幻灯片被隐藏了  
B. 在大纲窗格中,该张幻灯片被隐藏了  
C. 在幻灯片放映视图中,该张幻灯片被隐藏了  
D. 在幻灯片浏览视图中,该张幻灯片被隐藏了

22. 在 WWW 浏览器中,URL 用于指定 ( )

- A. 网络服务商的主机地址      B. 要链接的 Web 文档  
C. 要访问的网络资源地址      D. 要发送的电子邮件地址

23. 关于域名的说法中,正确的是 ( )

- A. 一个 IP 地址只能对应一个域名  
B. 一个域名只能对应一个 IP 地址  
C. 没有域名的主机在 Internet 上是不能被访问的

D. 域名是由自己命名的,只要不和其他主机同名即可

24. 网络协议是 ( )

- A. 计算机网络中互联的各节点之间进行通信所必须遵守的一种约定  
B. 路由器与路由器之间交换数据所必须遵守的一种约定  
C. 调制解调器和通信线路之间进行数据转换所必须遵守的一种约定  
D. 用户访问网络资源所必须遵守的一种约定

25. 关于防火墙技术的描述中,错误的是 ( )

- A. 防火墙可以限制未授权的用户进入内部网络,过滤掉不安全的服务和非法用户  
B. 防火墙可以布置在企业内部网和 Internet 之间  
C. 防火墙可以查、杀本地计算机上的病毒  
D. 防火墙是一个由软件和硬件设备组合而成、在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间的界面上构造的保护措施

26. “钓鱼网站”主要是通过( )技术来达到非法获得用户信息的目的。

- A. 网络监听      B. Web 页面欺骗      C. 暴力破解      D. 木马入侵

27. 下面( )格式的文件不属于音频文件。

- A. PCM      B. WAV      C. WMA      D. MOV

28. 超文本是采用( )结构按照人脑的联想思维方式来组织文本信息的。

- A. 顺序的树形      B. 非线性的网状      C. 线性的层次      D. 随机的链式

29. 微机中采用 Cache 技术主要是为了 ( )

- A. 增加内存容量      B. 存放程序和数据  
C. 保证数据的安全性      D. 缓解 CPU 和内存之间的速度差异

30. 下面关于演示文稿的叙述中,错误的是 ( )

- A. 幻灯片的大小可以改变  
B. 同一演示文稿中允许使用多种母版格式  
C. 同一演示文稿不同幻灯片的配色方案可以不同  
D. 用户只能使用系统提供的模板,不能自定义

## 二、填空题(每空 2 分,共 50 分)

1. \_\_\_\_\_是控制和管理计算机软硬件资源,合理地组织计算机工作流程以及方便用户使用的一组程序的总和。

2. \_\_\_\_\_是内存中一个临时存储信息的区域,用于各种 Windows 应用程序之间传递和共享信息。

3. \_\_\_\_\_是硬盘中一个特殊的文件夹,可用来临时存放从硬盘上删除的文件或文件夹。
4. \_\_\_\_\_是微软公司发行的一套网络软件,它有 WWW 信息浏览、电子邮件通信、Telnet 登录等功能。
5. 计算机的运算速度常用\_\_\_\_\_来描述,它是指该计算机每秒钟能执行多少百万条指令。
6. 总线(Bus)是指连接计算机系统中各部件的一簇公共信号线,这些信号线构成了计算机各部件之间相互传送信息的公用通道。按照总线传输的信号类型不同可以把总线分为:地址总线、数据总线和\_\_\_\_\_。
7. 在 Windows 操作系统中,按\_\_\_\_\_组合键,可以打开“Windows 任务管理器”窗口。
8. 在 Windows 操作系统中,通常有一个默认的系统管理员账号是\_\_\_\_\_。
9. Word 段落的缩进主要是指\_\_\_\_\_、左缩进、右缩进和悬挂缩进形式。
10. 打开一个 Word 文档是指把该文档从磁盘调入\_\_\_\_\_,并在窗口的文本区显示其内容。
11. 我们要把文档中某些字符或文本的格式复制并粘贴到该文档的另外一些字符或段落处,可以使用\_\_\_\_\_按钮来实现。
12. Excel 数据清单中的一行称为\_\_\_\_\_,一列称为字段。
13. 在 Excel 分类汇总之前,必须先按要分类的那个字段对数据清单进行\_\_\_\_\_,否则分类汇总的结果可能是混乱的。
14. 我们在制作一个演示文稿的时候,通常会先在该演示文稿的\_\_\_\_\_中为每张幻灯片预设一些统一的格式,从而避免后面对每张幻灯片进行重复设置,达到一劳永逸的效果。
15. \_\_\_\_\_就是附加在数据单元上的一些数据,或是对数据单元所做的密码变换。这种数据或变换允许数据单元的接收者用以确认数据单元的来源和数据单元的完整性并保护数据,防止被人(例如接收者)进行伪造。
16. WWW 采用\_\_\_\_\_协议,是 Internet 上集文本、声音、图像、视频等多媒体信息于一体的全球信息资源网络。
17. \_\_\_\_\_协议可以实现将文件从一台主机上传或下载到网络上的另一台主机,采用的是 C/S 工作模式。
18. \_\_\_\_\_是一种用于电信号转发的网络设备,可以为接入它的任意两个网络节点提供独享的电信号通路,能把用户线路、电信电路和其他要互连的功能单元根据单个用户的请求连接起来。一般用于组建局域网或者扩展路由器的端口。
19. \_\_\_\_\_是 Windows 7 环境中使用的文件系统,它取代了老式的 FAT 文件系统。它提供文件名、数据保护和恢复,并通过目录和文件许可实现安全性。
20. 如果我们在任务栏上打开了多个窗口,想要快速切换到自己要用的窗口,可以使用\_\_\_\_\_组合键实现窗口的快速切换。

21. 在 Windows 环境中,要立即打开资源管理器,可以使用\_\_\_\_\_组合键直接打开。
22. 在 Windows 的资源管理器中,要永久性地删除一个文件或文件夹而不送回收站保存,可以使用\_\_\_\_\_组合键来实现。
23. 已知存在下表:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	学号	姓名	性别	高数	英语	普通物理	马哲	体育	总分	名次
2	08031020301	张小明	男	96	76	53	84	90	399	
3	08031020302	赵明敏	女	65	85	77	82	68	377	
4	08031020303	孙琴	女	55	77	82	64	80	358	
5	08031020304	李伟	男	82	76	78	90	80	406	
6	08031020305	周晓	女	77	78	69	54	83	361	
7	08031020306	吴珂	女	87	68	71	57	67	350	
8	08031020307	王亮	男	77	80	72	82	50	361	
9	平均成绩									
10	不及格人数									

- (1)请在 D9 单元格中写一个公式\_\_\_\_\_,实现求所有学生的高数平均成绩,且结果保留两位小数。
- (2)请在 C10 单元格中写一个公式\_\_\_\_\_,实现求所有学生高数成绩不及格(<60)的人数。
- (3)请在 J2 单元格中写一个公式\_\_\_\_\_,实现按总分大小进行降序排列(排名次),并要求通过鼠标拖动 J2 单元格的填充柄实现对 J3 到 J8 自动填充正确的公式。

### 三、简答题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 请问冯·诺依曼计算机的特点是什么?

2. 除了家喻户晓的 Windows 操作系统,你还用过、见过或者听说过哪些操作系统? 要求至少列举出 4 个。

3. 请问什么是域名? 域名的结构是什么? 什么是域名服务器? 域名服务器的作用是什么?

4. 请问用于网络通信的传输介质有哪些? 要求至少列举出 4 种。

5. 请问你在平时使用计算机的过程中是怎样预防计算机病毒的? 要求至少列举出 4 项。

## 历年真题汇编(五)

### 一、单项选择题(每小题 1 分,共 15 分)

1. 第一代电子计算机采用的电子元件是 ( )  
A. 电子管 B. 晶体管  
C. 小规模集成电路 D. 大规模集成电路
2. 微型计算机的发展是以( )技术为特征标志。  
A. 存储器 B. 操作系统 C. 微处理器 D. 显示器和键盘
3. 计算机系统是一个由硬件系统和( )系统构成的完整系统。  
A. 显示 B. 软件 C. 存储器 D. 网络
4. 计算机网络最重要的功能是实现 ( )  
A. 文献查询 B. 数据处理 C. 资源共享 D. 信息传输
5. 网址中的 HTTP 是指 ( )  
A. 超文本传输协议 B. 网际协议  
C. 文件传输协议 D. 计算机主机名
6. 在 Excel 的单元格中输入一个公式,首先应输入 ( )  
A. / B. \ C. ? D. =
7. Windows 操作系统中,活动窗口有 ( )  
A. 2 个 B. 1 个 C. 4 个 D. 任意个
8. Word 2010 文件的默认扩展名是 ( )  
A. . wps B. . xls C. . pptx D. . docx
9. 在 Word 2010 的默认情况下,输入了错误的英文单词时,会 ( )  
A. 系统响铃,提示出错 B. 在单词下有红色下划波浪线  
C. 在单词下有绿色下划波浪线 D. 自动更正
10. Windows 系统中,不同文档之间互相复制信息需要借助于 ( )  
A. 剪贴板 B. 记事本 C. 写字板 D. 磁盘缓冲器

11. 在 Excel 中,假定 B2 单元格的内容为数值 15, B3 单元格的内容为数值 10,则公式“= \$B\$2+B3\*2”的值为 ( )

- A. 5 B. 25 C. 30 D. 35

12. 在 PowerPoint 中,要在每一张幻灯片的相同位置显示一张小图片,应该进行的设置是( )

- A. 配色方案 B. 幻灯片切换 C. 幻灯片母版 D. 自定义动画

13. 从本质上讲,计算机病毒是一种 ( )

- A. 细菌 B. 程序 C. 文本 D. 微生物

14. 微型计算机键盘上的 Shift 键称为 ( )

- A. 换档键 B. 退格键 C. 回车换行键 D. 空格键

15. 下列选项中,不合法的 IP 地址是 ( )

- A. 10. 0. 0. 8 B. 127. 0. 0. 1  
C. 205. 211. 31. 19 D. 198. 47. 267. 243

### 二、多项选择题(每小题 2 分,共 20 分,漏选酌情扣分;多选、错选均不得分)

1. 计算机主机通常包括 ( )  
A. 运算器 B. 控制器 C. 存储器 D. 显示器
2. 在计算机中采用二进制的主要原因有 ( )  
A. 运算法则简单 B. 两种状态的系统容易实现,成本低  
C. 可进行逻辑运算 D. 十进制无法在计算机中实现
3. 下列单元格引用中,属于绝对引用的有 ( )  
A. \$B7 B. B7 C. \$B\$6 D. \$AB\$16
4. 计算机不能直接识别和处理的语言有 ( )  
A. 汇编语言 B. 自然语言 C. 机器语言 D. 高级语言
5. Word 属于 ( )  
A. 文字处理软件 B. 操作系统 C. 应用软件 D. 高级语言
6. 在 Word 中,不能输入汉字,只能把键入的英文字母录入,可能的原因有 ( )  
A. 大写键被锁定 B. Alt 键被按下 C. Ctrl 键被按下 D. 不是汉字输入状态
7. 在 PowerPoint 中,“视图”选项卡下包括的视图方式有 ( )  
A. 普通视图 B. 幻灯片浏览视图 C. 幻灯片放映视图 D. 阅读视图
8. 计算机网络按照拓扑结构分类有 ( )  
A. 星形 B. 环形 C. 总线型 D. 树形

9. 以下设备中可以作为输出设备的有 ( )
- A. 键盘                      B. 鼠标                      C. 显示器                      D. 打印机
10. 下面选项中,属于计算机病毒特征的有 ( )
- A. 潜伏性                      B. 激发性                      C. 传播性                      D. 免疫性

**三、判断题(每小题 1 分,共 15 分,正确的填√,错误的填×)**

1. 应用程序只能从“开始”菜单中启动。 ( )
2. PowerPoint 是用于处理电子表格的办公软件。 ( )
3. 在 Windows 中格式化磁盘会将其上的所有数据都删除。 ( )
4. Word 文档只能保存在“我的文档”文件夹中。 ( )
5. 常见的网页浏览器只有 IE 浏览器一种。 ( )
6. 任何存储器都有记忆功能,即其中的信息都不会丢失。 ( )
7. 在单元格的引用中,B2 属于相对引用。 ( )
8. 计算机网络只与计算机设备有关,与通信设备没有任何关系。 ( )
9. 不同文件夹中的文件可以是同一个名字。 ( )
10. 光纤是计算机网络中使用的无线传输介质。 ( )
11. 用户可以调换鼠标左右键的功能。 ( )
12. TCP/IP 协议是 Internet 网络的核心。 ( )
13. 应用程序窗口是不能改变大小和任意移动的。 ( )
14. 绝对引用被复制到其他单元格时,其单元格地址不变。 ( )
15. 只要安装一个好的反病毒软件,就可以保证计算机系统不会中毒。 ( )

**四、填空题(每空 1 分,共 20 分)**

1. 计算机硬件由运算器、控制器、存储器、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_ 5 个基本部分组成。
2. 1 KB=\_\_\_\_\_ Byte。
3. 一个字节由\_\_\_\_\_位二进制组成,存储一个汉字要占用\_\_\_\_\_个字节。
4. 计算机软件由系统软件和\_\_\_\_\_两大部分组成。
5. Windows 中,欲拖动一个窗口,可利用鼠标拖动其\_\_\_\_\_栏。
6. IPv4 地址由\_\_\_\_\_位二进制构成,IPv6 地址由\_\_\_\_\_位二进制构成。
7. 在 Excel 中,单元格的引用有相对引用、绝对引用和\_\_\_\_\_。
8. 目前国际上最流行的西文字符编码是\_\_\_\_\_。

9. FTP 是通过 Internet 传输\_\_\_\_\_的协议。
10. 将一些抽象的、虚拟化的、可动态扩展和管理的计算能力、存储、平台和服务等汇聚成资源池,再通过互联网按需提供给终端用户的计算模式称为\_\_\_\_\_,它是近年来信息技术发展的一个方向。
11. IP 地址 192. 168. 0. 12 属于\_\_\_\_\_ (A/B/C)类地址。
12.  $(604. 2)_8 = \underline{\hspace{2cm}}_2$ 。
13. 十进制数 28 对应的二进制数是\_\_\_\_\_。
14. 在 Word 环境下,录入文本时键盘上用于切换插入和改写功能的按键为\_\_\_\_\_。
15. Excel 2010 文档的默认扩展名是\_\_\_\_\_。
16. 在 PowerPoint 中,要选中不连续的幻灯片,可按住\_\_\_\_\_键用鼠标单击所需的幻灯片。
17. 目前计算机内部所使用的是\_\_\_\_\_进制。

**五、简答(操作说明)题(每小题 10 分,共 30 分)**

1. 在 Windows 中,写出将“D:\my file\学生总结. docx”文件复制一份放到“E:\学生管理\2017 级\1 班”文件夹中,并更名为“学生期末总结. docx”的操作步骤。

2. 要达到下图所示的图文并茂的编辑效果,需要进行哪些排版操作?(只简述进行了哪些设置操作即可,不用回答具体过程。)



3. 有如下表, 请写出完成以下问题的操作步骤:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	学号	姓名	性别	出生年月	高等数学	英语	物理	计算机	总分	平均分
2	20081001	王小平	男	1990/12/12	70	54	67	68		
3	20081002	刘贱芳	女	1989/10/13	67	65	85	75		
4		李方	男	1990/12/14	74	91	96	65		
5		王文义	女	1993/10/15	86	90	51	82		
6		周丽	女	1991/2/16	74	78	72	67		
7		赵方迪	女	1990/12/17	85	88	90	82		
8		刘明	男	1992/5/19	96	58	46	71		
9		刘海	男	1991/11/21	65	60	58	82		
10		文华	男	1992/5/2	75	70	75	94		
11		戚小燕	女	1990/4/23	56	82	69	68		
12		邓黎明	男	1990/2/4	74	70	72	57		
13		李焱	女	1991/4/3	85	81	82	81		
14		王春	男	1990/2/24	70	95	71	89		
15		胡小红	女	1990/9/19	72	75	69	96		
16										

- (1) 快速自动填入学号未填完部分。
- (2) 利用公式或函数计算总分和平均分。

## 历年真题汇编(六)

### 一、判断题(本大题共 20 小题,每题 0.5 分,共计 10 分)(正确的打√,错误的打×)

- Word 中采用了“磅”和“号”两种表示文字大小的单位。( )
- Word 只能编辑文档,不能编辑图形。( )
- 使用 Windows 中的“画图”工具制作的图形不能插入到 Word 中。( )
- PowerPoint 在放映幻灯片时,必须从第一张幻灯片开始放映。( )
- 在 PowerPoint 的普通视图中,在任何时刻,幻灯片窗格内只能查看或编辑一张幻灯片。( )
- Excel 单元格中的数据可以水平居中,但不能垂直居中。( )
- 在 Excel 中,已为用户建立了 200 多个函数,函数不能自己定义。( )
- 只有在“计算机”窗口中才能删除文件。( )
- TCP/IP 协议是 Internet 网络的核心协议。( )
- 二进制数 01100101 转换成十进制数是 101。( )
- 计算机软件包括系统软件和应用软件两大部分。( )
- 7 个二进制位构成一个字节。( )
- 计算机内部最小的信息单位是位。( )
- 每个汉字具有唯一的内码和外码。( )
- 计算机病毒是因计算机程序长时间使用而动态生成的。( )
- .com 域名是商业网的域名。( )
- ROM 中存储的信息断电即消失。( )
- 常用字符的 ASCII 码值从小到大的排列规律是阿拉伯数字、小写英文字母、大写英文字母。( )
- 调制解调器是电话拨号上网的必要硬件设备。( )
- 在 Excel 中,对某一数据区域进行排序,应使用的是“数据”选项卡。( )

### 二、单项选择题(本大题共 40 小题,每题 1 分,共计 40 分)

- 计算机发展阶段的划分是以( )作为标志。  
A. 程序设计语言      B. 存储器      C. 逻辑元件      D. 运算速度

- 现代计算机之所以能自动地连续进行数据处理,主要是因为 ( )  
A. 采用了开关电路      B. 采用了半导体器件  
C. 具有存储程序的功能      D. 采用了二进制
- 计算机辅助教学的英文缩写是 ( )  
A. CAI      B. CAD      C. CAM      D. CAT
- 下列字符中,ASCII 码值最大的是 ( )  
A. 9      B. D      C. a      D. k
- 下列 4 个无符号十进制整数中,能用 8 个二进制位表示的是 ( )  
A. 257      B. 119      C. 320      D. 292
- 数字字符“1”的 ASCII 码的十进制表示为 49,那么数字字符“5”的 ASCII 码的十进制表示为 ( )  
A. 53      B. 51      C. 55      D. 57
- 下列不同进制的数中,最大的是 ( )  
A. 二进制 1001010      B. 八进制 111  
C. 十进制 70      D. 十六进制 50
- 在微机汉字系统中,一个汉字的机内码所占的字节数是 ( )  
A. 1      B. 2      C. 4      D. 8
- 存储一个 32×32 点阵汉字字形信息的字节数是 ( )  
A. 64 B      B. 128 B      C. 256 B      D. 512 B
- 机器指令是由二进制代码表示的,它能被计算机 ( )  
A. 直接执行      B. 解释后执行      C. 汇编后执行      D. 编译后执行
- 在计算机系统中,存储信息是以( )作为存储单位的。  
A. 字节      B. 16 个二进制位  
C. 字      D. 字符
- CPU 与( )构成了计算机的主机部分。  
A. 外存储器      B. 硬盘      C. 外围设备      D. 内存储器
- Windows 7 是一个( )操作系统。  
A. 文件      B. 字符界面      C. 图形界面      D. 网络化
- 在 Windows 环境中,屏幕上可以同时打开若干个窗口,但是 ( )  
A. 其中只能有一个窗口是当前活动窗口,它的标题栏颜色与众不同  
B. 其中只能有一个在工作,其余都不能工作  
C. 它们都不能工作,只有其余都关闭,留下一个窗口才能工作  
D. 它们都不能工作,只有其余都最小化后,留下一个窗口才能工作

15. “计算机”是一个 ( )  
 A. 应用程序文件 B. 用户自己创建的文件夹  
 C. 文档文件 D. 系统文件夹
16. 在 Windows 界面中, 菜单选项右侧的“...”标志, 意味着这些菜单选项被选定后, ( )  
 A. 可能出现死机现象 B. 用户要长时间等待  
 C. 系统将弹出对话框 D. 该命令将会在后台运行
17. 在 PowerPoint 中, 如果要以动态的形式显示演示文稿的最终效果, 应选择 ( ) 视图方式。  
 A. 幻灯片放映 B. 普通 C. 幻灯片浏览 D. 备注页
18. 在 Word 编辑状态下, 当前输入的文字显示在 ( )  
 A. 鼠标图标处 B. 插入点 C. 文档尾部 D. 当前行尾部
19. 在 Word 编辑状态下, 当功能区中的“剪切”和“复制”按钮呈浅灰色而不能被选择时, 表明 ( )  
 A. 剪贴板上已经存放信息了 B. 在文档中没有选定任何信息  
 C. 选定的内容是图片 D. 选定的文档内容太长, 剪贴板放不下
20. 在 Word 中, Ctrl+A 组合键的功能是 ( )  
 A. 存储 B. 粘贴 C. 选定全文 D. 复制
21. Word 默认字体是 ( ) 号/字体。  
 A. 10/System B. 12/Arial  
 C. 五/仿宋-GB2312 D. 五/宋体
22. 利用鼠标选定一个矩形区域的文字块时, 需先按住的键是 ( )  
 A. Alt B. Shift C. Enter D. Ctrl
23. 关于回收站的说法中, 正确的是 ( )  
 A. 暂存硬盘中被删除的对象 B. 回收站的内容不可以恢复  
 C. 清空回收站后仍可用命令方式恢复 D. 回收站是在内存中开辟的一段存储空间
24. 在 Windows 中, 若系统长时间不响应用户的要求, 为了打开任务管理器结束该任务, 应使用的组合键是 ( )  
 A. Shift+Esc+Tab B. Ctrl+Shift+Enter  
 C. Alt+Shift+Enter D. Ctrl+Alt+Delete
25. 有前后两个段落, 当删除前一段落的段落结束标记后, ( )  
 A. 两段文字合并成一段, 并采用原后一段的段落格式  
 B. 两段文字合并成一段, 并采用原前一段的段落格式  
 C. 仍为两段, 且段落格式不变  
 D. 两段文字合并成一段, 并变成无段落格式

26. Excel 的工作簿是 ( )  
 A. 书 B. 记录方式 C. 工作表 D. 文档文件
27. 在 Excel 中设定打印纸张大小时, 应当使用的命令是 ( )  
 A. “开始”选项卡中的“页面设置”命令  
 B. “页面布局”选项卡中的“纸张大小”命令  
 C. “视图”选项卡中的“显示”命令  
 D. “视图”选项卡中的“页面”命令
28. 在 Excel 工作表中, 默认的情况下, 文字数据和数字数据的对齐方式是 ( )  
 A. 文字数据和数字数据都是左对齐 B. 文字数据和数字数据都是右对齐  
 C. 文字数据右对齐, 数字数据左对齐 D. 文字数据左对齐, 数字数据右对齐
29. 在 Excel 中, 某个单元格显示为“#####”, 其原因可能为 ( )  
 A. 单元格列的宽度不够 B. 公式中有被 0 除的内容  
 C. 与之相关的单元格数据被删除了 D. 单元格行的高度不够
30. 在 PowerPoint 的普通视图中包含三种窗格, 它们是 ( )  
 A. 大纲、页面和备注窗格 B. 备注、页面和普通窗格  
 C. 幻灯片/大纲、幻灯片编辑和备注窗格 D. 页面、幻灯片和大纲窗格
31. 在下面哪个视图下, 可以用鼠标拖动的方法改变幻灯片的顺序? ( )  
 A. 幻灯片视图 B. 幻灯片浏览视图 C. 幻灯片放映视图 D. 备注页视图
32. 幻灯片中插入的影片和声音 ( )  
 A. 在“普通视图”中单击它即可激活 B. 在“普通视图”中双击它才可激活  
 C. 在放映时, 单击它即可激活 D. 在放映时, 双击它才可激活
33. 计算机联网的主要目的是 ( )  
 A. 实时控制 B. 提高计算速度  
 C. 便于管理 D. 数据通信和资源共享
34. 局域网常用的基本拓扑结构有环形、星形和 ( )  
 A. 层次型 B. 总线型 C. 交换型 D. 分组型
35. 下面对电子邮件的描述中, 正确的是 ( )  
 A. 一封邮件只能发给一个人 B. 不能给自己发邮件  
 C. 一封邮件能发给多个人 D. 不能将邮件转发给别人
36. 如果给定一个带有通配符的文件名 F\*.?, 则在下列文件中, 它能代表的文件名是 ( )  
 A. FA.exe B. FAS.c C. EF.c D. FABC.com
37. 在 Excel 中, 对 A8 单元格绝对引用的表达式是 ( )  
 A. \$A\$8 B. A8 C. A\$8 D. \$A8

38. 在 Excel 中,对数据表做分类汇总前,要先 ( )  
 A. 筛选 B. 按分类列排序 C. 复制 D. 按任意列排序
39. 在 Word 中,对数据记录进行排序,最多可以指定的关键字段有 ( )  
 A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
40. 在 Word 中,要使一行文字居中,应 ( )  
 A. 单击“**I**”按钮 B. 单击“**B**”按钮  
 C. 选择“页面布局”选项卡 D. 选择“开始”选项卡

**三、多项选择题(本大题共 10 小题,每题 3 分,共计 30 分)(下列各题有一个或多个正确答案,少选或多选均不得分。)**

1. 下面( )属于高级语言。  
 A. BASIC B. Fortran C. 汇编语言 D. Java
2. 下面数中,( )为合法的八进制数。  
 A. 1023 B. 78 C. A120 D. 1111.111
3. 微型计算机 1 MB 的存储空间相当于 ( )  
 A. 一百万个字节 B. 1 024 个字节  
 C. 2 的 20 次方个字节 D. 1 024×1 024 个字节
4. 与 RAM 相比,硬盘存储器具有成本低、体积小、( )等优点。  
 A. 存取速度快 B. 存储容量大 C. 可重复使用 D. 断电不丢失信息
5. 计算机病毒的主要特点是 ( )  
 A. 传染性 B. 潜伏性 C. 破坏性  
 D. 针对性 E. 可激活性
6. 在 Windows 中,大多数的对话框都有一个通用的控件集合,包括 ( )  
 A. 标题栏 B. 命令按钮 C. 最小化按钮 D. 选项卡
7. Word 文字处理程序可以完成的工作包括 ( )  
 A. 编辑文件 B. 存储文件 C. 排版文件 D. 打印文件
8. Excel 对数据清单的主要管理功能包括 ( )  
 A. 删除 B. 排序 C. 分类汇总 D. 筛选
9. PowerPoint 2010 中视图包括 ( )  
 A. 普通视图 B. 备注页视图  
 C. 幻灯片放映视图 D. 幻灯片视图
10. 下列有关 Excel 图表的叙述中,正确的是 ( )  
 A. 图表必须显示图例

- B. 图表可以不显示坐标轴  
 C. 默认的图表类型是柱形图  
 D. 图表必须与关联数据在同一个工作表中  
 E. 删除图表中的某一数据列,则与其对应的工作表数据也被删除

**四、填空题(本大题共 20 小题,每题 1 空,每空 1 分,共计 20 分)**

1. 计算机指令是由操作码和\_\_\_\_\_两部分组成的。  
 2. 在计算机中,\_\_\_\_\_用于存储汉字字形信息的集合。  
 3. 二进制 1101011011=十六进制\_\_\_\_\_。  
 4. CPU 的时钟频率称为\_\_\_\_\_。  
 5. 微机的显示设备由显示器和\_\_\_\_\_组成。  
 6. 若公式“=COUNT(B2:B7)”的值为 2,则公式“=COUNT(B2:B7,4,6)”的值为\_\_\_\_\_。  
 7. Word 文档编辑时,用于插入和改写状态转换的键盘按键为\_\_\_\_\_。  
 8. 对微机进行热启动,可按\_\_\_\_\_组合键。  
 9. Word 中设置打印的页码范围为:1-3,6-10,则打印的页数共有\_\_\_\_\_页。  
 10. 在 Word 环境下,功能区中的剪刀图形代表\_\_\_\_\_功能。  
 11. 要彻底删除文件(不送到回收站),应按键盘上的\_\_\_\_\_+Delete 组合键。  
 12. 在 Excel 中,设 A1~A4 单元格的数值为 82,71,53,60,A5 单元格中输入的公式为“=IF(AVERAGE(A\$1:A\$4)>=60,"及格","不及格)”,则 A5 单元格中显示的值是\_\_\_\_\_。  
 13. Internet 中的核心协议是\_\_\_\_\_协议。  
 14. 如果要访问局域网上的另一台计算机的资源,可双击桌面上的\_\_\_\_\_图标。  
 15. 计算机系统由硬件系统和\_\_\_\_\_两大部分组成。  
 16. 在 Word 中,一组已命名的字符格式和段落格式的组合称为\_\_\_\_\_。  
 17. 默认状态下,在 Excel 的某一单元格中,输入“01/4/10”,系统自动认为它的数据是\_\_\_\_\_。  
 18. 在 Excel 中,单元格的引用分为绝对引用、相对引用和\_\_\_\_\_。  
 19. 在 PowerPoint 中,\_\_\_\_\_记录了演示文稿中幻灯片的布局信息。  
 20. 在计算机网络中,实现数字信号和模拟信号之间转换的网络连接设备是\_\_\_\_\_。

## 历年真题汇编(七)

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。从下列四个备选答案中选出一个正确答案,并按要求填涂答题卡相应的字母,错选、多选或未选者,该题不得分。)

1. 计算机采用二进制与( )无关。  
A. 运算规则简单  
B. 可用多种方式进行数据压缩  
C. 易于物理实现  
D. 便于人们阅读
2. 下列关于 CPU 的叙述中,正确的是 ( )  
A. 能直接读取硬盘上的数据  
B. 能直接与内存储器交换数据  
C. 由存储器、运算器和控制器组成  
D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均相互兼容
3. 微型计算机中,控制器的基本功能是 ( )  
A. 进行算术运算和逻辑运算  
B. 存储各种数据和信息  
C. 记录程序已执行的指令的条数  
D. 协调机器各个部件工作
4. 在 Windows 中,某些菜单项的右侧有一个向右的箭头,表示该菜单项 ( )  
A. 当前不能被选取执行  
B. 将弹出一个窗口  
C. 已被选中  
D. 含有级联菜单
5. 在 Word 中,下列关于页面设置的叙述错误的是 ( )  
A. 可以为整篇文档设置分栏  
B. 可以设定文字排列方向  
C. 可以为每行添加行号  
D. 可以指定每页显示的行数,但无法指定每行显示的字符数
6. 在 Windows 中,下列关于回收站的叙述正确的是 ( )  
A. 回收站中的“还原”命令,只能将文件恢复到原来的位置  
B. 使用 Delete 键删除文件时,文件必定放入回收站  
C. 回收站大小是固定的,用户不能更改

- D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置
7. 下列关于内存和外存的叙述中,错误的是 ( )  
A. 断电后存放在外存中的信息不会丢失,可以长期保存  
B. 外存的容量比内存大得多,甚至可以说是海量的  
C. 外存速度慢,内存速度快  
D. 内存和外存都是由半导体器件构成的
8. 下列软件组合中,均属于系统软件的是 ( )  
A. Access 和 Excel  
B. Access 和 Word  
C. Linux 和 MySQL  
D. Linux 和 Photoshop
9. 下列关于我国家庭计算机用户接入互联网的几种方法中,速度最快的是( )接入。  
A. ADSL  
B. 光纤接入网  
C. 电话拨号  
D. 有线电视网
10. 在 Windows 中,下列合法的文件名是 ( )  
A. WYZ/123:ze  
B. XYZ\123. bmp  
C. XYZ \* 123. exe  
D. XYZ+123. doc
11. 在 Windows 操作系统中,进行“复制”“粘贴”操作后,剪贴板中的内容 ( )  
A. 变成了同类型的空白文档文件  
B. 保持不变  
C. 被系统默认的文件换掉了  
D. 被自动清除
12. 在 Word 中,插入分节符或分页符,可以通过执行( )命令实现。  
A. “开始”选项卡中的“分隔符”  
B. “页面布局”选项卡中的“分隔符”  
C. “插入”选项卡中的“分隔符”  
D. “引用”选项卡中的“分隔符”
13. 在 Excel 中,在 A10 单元格中输入公式:=SUM(A1:B2,A2:B3),其作用是 ( )  
A. 求 A1、B2、A2、B3 共 4 个单元格数值之和  
B. 求 A1、B1、A2、B2、A2、B2、A3、B3 共 8 个单元格数值之和  
C. 求 A1、B1、A2、B2、A3、B3 共 6 个单元格数值之和  
D. 求 A2、B2 单元格数值之和
14. 在 Word 中,下列关于页眉和页脚的叙述错误的是 ( )  
A. 将“奇偶页不同”复选框选中,可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚  
B. 可以向页眉和页脚中插入图片  
C. 可以调整页眉和页脚距边界的距离  
D. 页码只能插入到页眉和页脚处

15. 在 Excel 中,若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值“10”和字符“A”,则 A3 中公式“=COUNT(10,A1,A2)”的计算结果是 ( )  
 A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 10
16. 根据 ASCII 码值的大小,下列表述式中,正确的视图是 ( )  
 A.  $a < A < 9$               B.  $A < a < 9$               C.  $9 < a < A$               D.  $9 < A < a$
17. 在 PowerPoint 中,下列不能执行幻灯片删除操作的视图是 ( )  
 A. 普通视图                      B. 幻灯片浏览视图  
 C. 幻灯片放映视图              D. 备注页视图
18. 在 Word 中,下列( )操作可帮助用户快速建立一个商业信函、传真等类型的文档。  
 A. 打开“开始”选项卡,选择相应的模板  
 B. 打开“插入”选项卡,选择相应的模板  
 C. 单击工具栏上的“新建”按钮,选择相应的模板  
 D. 执行“文件”选项卡中的“新建”命令,选择相应的模板
19. 在 Word 中,若需为当前正在编辑的文档设置自动保存的频率,可通过执行( )选项卡中的“选项”命令实现。  
 A. “文件”                      B. “开始”                      C. “插入”                      D. “引用”
20. 在 Excel 中,若希望只显示“学生成绩表”中“计算机基础”课程成绩在 80 分以上的记录,则可使用( )功能实现。  
 A. 查找                      B. 自动筛选                      C. 分类汇总                      D. 条件格式
21. 在 Excel 中,当工作表区域较大时,可通过执行( )命令将窗口分为两个窗口,以便同时看到该工作表不同区域的内容。  
 A. “视图”选项卡中的“新建窗口”                      B. “视图”选项卡中的“重排窗口”  
 C. “视图”选项卡中的“拆分”                      D. “文件”选项卡中的“打开”
22. 下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是 ( )  
 A. 10. 0. 0. 255              B. 128. 0. 0. 255              C. 192. 1. 1. 1              D. 202. 1. 1. 0
23. 在 PowerPoint 中,下列关于应用设计模板的叙述正确的是 ( )  
 A. 一个演示文稿可以同时使用多个主题  
 B. 从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式  
 C. 用户不能自定义模板  
 D. 用户不能改变系统提供的模板的配色方案
24. 在 PowerPoint 中,设置幻灯片中某个对象的动画效果可通过执行( )选项卡中的命令来实现。  
 A. “动画”                      B. “切换”                      C. “设计”                      D. “幻灯片放映”

25. 下列关于因特网接入方式的叙述中,错误的是 ( )  
 A. ADSL 接入为用户提供相同的下载和上传速率  
 B. 电话拨号接入因特网,因速率较低,无法在线观看电影  
 C. 有线电视网接入尽管可以提供较高的带宽,但当段内同时上网的用户数目较多时,各用户得到的有效带宽会下降  
 D. 家庭(宿舍)中的多台计算机可以通过路由器共享 ADSL(或光纤以太网)连接到因特网
26. 下列关于计算机病毒的叙述中,错误的是 ( )  
 A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一  
 B. 电子邮件是个人间的通信手段,即使传播计算机病毒也是个别的,影响不大  
 C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件,系统就不会感染它所携带的病毒  
 D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现
27. 下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述中,正确的是 ( )  
 A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索  
 B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行复制或删除  
 C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能  
 D. 可搜索到在两个指定日期之间创建或修改的文件或文件夹
28. 一幅分辨率为  $2048 \times 1024$ ,像素深度为 16 位的图像的数据量为 ( )  
 A. 2 MB                      B. 4 MB                      C. 6 MB                      D. 32 MB
29. 木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马病毒的是 ( )  
 A. 打开电子邮件的附件                      B. 打开 MSN 即时传输的文件  
 C. 安装来历不明的软件                      D. 安装生产厂家的设备驱动程序
30. 下列关于防火墙的叙述中,错误的是 ( )  
 A. 防火墙可以用硬件实现                      B. 防火墙可以用软件实现  
 C. 防火墙可以阻止来自网络外部的威胁                      D. 防火墙可以阻止来自网络内部的威胁

**二、多项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题的四个备选答案中选出所有正确答案,并将其在答题卡上涂黑。少选、错选或多选者,该题不得分。)**

31. 下列关于操作系统任务的叙述中,正确的有 ( )  
 A. 任务是已经启动执行的一个应用程序  
 B. 结束任务就是从外部存储设备上删除该任务对应的程序  
 C. 一个程序可以产生多个任务  
 D. 操作系统只把用户输入的信息传送到活动窗口所对应的前台任务中



55. 在 Windows 中,若将一个文件的扩展名删除,则此文件不能被再次打开。 ( )

56. 在 Excel 中,可以为选中的区域命名,命名后若在名称框中输入该区域名称,按回车键后 Excel 自动选定该区域。 ( )

57. 在 Excel 中,A2~A4 各单元格的数据依次为 1、2、3,若将该区域进行合并单元格操作,则合并后的单元格内容为 6。 ( )

58. 在 Excel 中进行分类汇总之前,应该先按分类字段进行排序。 ( )

59. 在 PowerPoint 中,无法将演示文稿保存为视频文件。 ( )

60. 在 PowerPoint 中,幻灯片的编号只能从 1 开始。 ( )

**四、填空题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。把答案书写在答题纸相应的题号的横线上。)**

61. 十进制数 215.25 的八进制数是\_\_\_\_\_。

62. \_\_\_\_\_是一种短距离、低速率、低成本的无线通信技术,是个人无线区域网协议(802.15)的基础。

63. 用\_\_\_\_\_语言编写的程序可以被计算机直接执行。

64. 标准 ASCII 字符集有\_\_\_\_\_个不同的字符。

65. 在 Windows 中,利用“开始”菜单中的“\_\_\_\_\_”命令可以关闭当前用户程序,结束当前用户的 Windows 对话,进入登录界面,用于变更计算机的用户。

66. 在 Windows 中,可通过\_\_\_\_\_组合键将已复制的文件粘贴到指定位置。

67. 在 Excel 中,单元格地址可分为绝对地址、相对地址和\_\_\_\_\_。

68. 在 Excel 中,单元格中输入的文字需要换行时,按\_\_\_\_\_组合键能够实现。

69. 在 Excel 中,通常分类汇总前必须先对分类字段进行\_\_\_\_\_操作。

70. 在 PowerPoint 中,按\_\_\_\_\_组合键可以从当前幻灯片开始放映。

**五、综合题(本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。)**

71. 简述计算机各硬件组成的作用。

72. 简述文件命名规则。

73. 将二进制数 101101.0111 分别转换为十进制数、八进制数和十六进制数。